



1. Laukun valmistamiseen tarvitset tukevaa noin 1,8–2 mm vahvuista **tukevaa pehmeää nahkaa**, esim. hirven, peuran tai poron nahkaa. Vuoriksi **valkaisen pellavatoimikas** on hyvä. Ompeluun **tukevaa pellavalankaa**.
2. **Työvälineet:** nahkaneuloja käsin ompeluun, sakset, nahkameistejä (nahkapaska) reikien tekoon. Koko 3,4,5,7 mm, naskali ja nahkaliimaa.
3. Aloita leikkaamalla laukun **etu- ja takakappaleet A ja B, sekä sivukappaleet**. Leikkaa etu- ja takakappaleet kaavan mukaisesti ilman sauman- ja päärmevaroja. Varaa sivukappaleiden ja pohjakappaleen vahvikkeen pitkille sivuille 5 mm saumanvaraa.
4. **Leikkaa vuorikangas** valmiiksi. Ja ompele **tasku takaosaan**. Taskun leikattu koko on 24 x 17 cm (sisältäen käännösvarat). Taskun reunat käännetään sisäänpäin ja yläreuna kantataan ohuella **nahkanauhalla**, jonka leikattu leveys on noin 2 cm. Nauhan leveys oikealla ja nurjalla puolella on valmiina noin 1–1,2 cm.
Ompele tasku vuoriin. Sen paikka on noin 5 cm yläreunasta alaspäin.



5. Leikkaa laukun **suljinremmit**. Mitat: 2 kpl 2,5 x 15 cm ja yksi kpl 2,5 x 27 cm.
Tee remmeihin reiät ja viillot nappeja varten: reikä 5 mm viilto 20 mm
- keskiremmien reiät: 60 mm kärjestä 2 reikää.
 - sivuremmien reiät: 50 mm kärjestä 2 reikää.



Kiinnitä remmit neulomalla pellavalangalla vuorikankaan yläkulmiin ja 27 cm pitkä keskelle.
Jätä tilaa terettä varten 1,5 cm.





6. **Liimaa** vuorikangas remmeineen takakappaleeseen, ainoastaan reunoistaan. Käytä nahkaliimaa, joka kuivuu nopeasti.
7. Kun olet kiinnittänyt vuorin, kiinnitä **terenauha laukun läppäosan ulkoreunoihin** (leikattu leveys 2,5 cm. Nauhan leveys oikealla ja nurjalla puolella on valmiina 1–1,2 cm). Kiinnitä terenauha ensin liimaamalla, jonka jälkeen ompele kiinni **pellavalangalla**, tikki väli noin 7 mm.
8. **Laukun etuosan valmistelu:** leikkaa vuorikangas ja kiinnitä se reunoistaan liimaamalla etukappaleeseen. Leikkaa **terenauha** leveys 2,5 cm. Nauhan leveys oikealla ja nurjalla puolella on valmiina 1–1,2 cm. Liimaa terenauha paikoilleen ja ompele. Huomioi että vuorikangas jää tereen väliin.



Leikkaa **takaosaan kiinnitettävä lista**. Listan koko leikattuna 6 x 31 cm.

9. Lyö 7 mm reiät etukappaleen yläosaan säätönauhaa varten.
10. Seuraavaksi valmista yhdistetty **sivu- ja pohjakappale**. Liitä kaksi leikkaamaasi sivukappaletta yhteen. Tarkista ensin kappaleiden pituus. Ohenna liitoskohdat ja

liimaa yhteen. Leikkaa 6 x 9,5 cm kokoinen **tukikappale** eli **pohjakappaleen vahvike**, ohentaen reunoistaan. Liimaa ja ompele se pohjakappaleen sauman päälle. **Lyö 4 mm reikä** nappia varten, sekä reiät myös sivuihin kaavan osoittamiin paikkoihin.



11. **Liimaa vuorikangas** yhdistettyyn sivu- ja pohjakappaleeseen. Kiinnitä kappale etuosaan liimaamalla ja ompele osat yhteen. Huomioi, että sauma jää sisäänpäin.
12. Kiinnitä **pronssinapit** (saatavana Harri Syrjäselältä tai esim. Kalevala Korusta)
13. Käännä laukun etu- ja takaosa nurin päin ja **ompele kappaleet yhteen**. Käännä laukku oikeinpäin.

14. Leikkaa **olkahihna**: leveys 4 cm ja pituus tarpeen mukaan esim. 128 cm. Kiinnitä sivukappaleisiin.



15. Leikkaa etuosan **säätönauhat** leveys 6–7 mm, katso nauhojen malli kaavasta. Nauhojen päät levennetty, joissa reikä 5 mm ja viilto. Pujota nauha paikoilleen.



Mahdollisissa kysymyksissä voi ottaa yhteyttä Harri Syrjäseen mallilaukun ja työohjeiden tekijään: harri@harrisyrjanen.fi, p. 044 588 4098.